GŁOWICA W. CZ.

MODUŁ P.CZ.

KON. A

KON A'

KON. N

6 KON. N

IK 101 TDA2541

IK 102 33 B

IK103 MC7812

IK 301 TDA3590A

T101 BF959

T301 BC183

FI 101 OEW 368

BF966S

BF970

BF964S

BF606A

BB505B

BB609A

BA244A

BA521

2×BB505B

2×BB609A

2×BA244A

1,4Vpp H

0,5Vpp H

0,9Vpp H

0,6Vpp H

0,8Vpp H

0,3Vpp H

0,12Vpp H

1Vpp H

3,5Vpp H

0,05Vpp H

0,07Vpp H

2,7Vpp H

25V

+5V

UHF

B III - Zakres III

B I - Zakres I

Włączanie

Głośność

Nasycenie

Jasność

VCR

ARCz. wł/wył.

12V

Napięcie warikapowe

33V

Kontrast

5V czuwanie

MODUŁ FONII

IK 201 TBA 120U

IK 202 TBA 800

IK 302 TDA 3560/61

PERITEL

CI 303 TEA 1014

KON. 303

KON. 301'

7 KON. N

GNIAZDO SŁUCHAWKOWE

GNIAZDO MAGNETOFONOWE

WZMACNIACZE R,G,B

PŁYTKA KINESKOPU

A56 - 701X

2,3 KON. P

KON. F

KON. 301

16 5,5Vpp H

15 5,5Vpp H

19 0,1Vpp H

17 0,1Vpp H

18 0,1Vpp H

20 110Vpp H

21 110Vpp H

NA PRZEBIEGACH PODANO WARTOŚCI MIĘDZYSZCZYTOWE

PRZEBIEGI 46, 47 I 48 ODNIESIONE SĄ DO EMITERA T901

ϟ WSZYSTKIE ELEMENTY POŁĄCZONE Z TRANSFORMATOREM TR 901 SĄ NA POTENCJALE SIECI

⚠ ELEMENTY, OZNACZONE TYM ZNAKIEM MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE TYLKO ORYGINALNYMI

(27) 9,2Vpp H

(46) 600Vpp

(47) 230Vpp

(48) 11Vpp

(25) 9,6Vpp H

(11) 0,4Vpp H

(11a) 0,15Vpp H

(26) 2,8Vpp H

DEKODER SECAM PAL

KON. B

MODUŁ SYNCHRONIZACJI

MODUŁ ODCHYLAN

ZASILACZ

P901 REGULACJA U2

KON. XI

NAPIĘCIA TĘTNIEŃ
UC910 = 300V(7V)
UC913 = 22,4V
UC915 = 4,7V
UC916 = 4V
UR908 = 1V

FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY

KON. X

KON. Y

+5V CZUWANIE

(29) 2,7Vpp H

(30) 210Vpp H

(31) 11Vpp H

(32) 1200Vpp H

MODUŁ ODCH. POZIOMEGO

(33) 330Vpp H

(34) 350Vpp H

1350Vpp H-IMPULS



POLKOLOR 5671



KOMENDA		ROZKAZY	
PROGRAM	1	c-A	17
"	2	c-B	18
"	3	c-C	19
"	4	c-D	20
"	5	c-E	21
"	6	c-F	22
"	7	c-G	23
"	8	c-H	24
"	9	d-A	25
"	0	d-B	26
ZAKRES		e-D	36
DZIESIĄTKA	-	a-F	6
"	+	b-A	9
PRZESTRAJANIE	+	b-F	14
"	-	b-G	15
NORMALIZACJA		a-D	4
GŁOŚNOŚĆ	+	f-G	47
JASNOŚĆ	+	f-A	41
NASYCENIE	+	f-E	45
KONTRAST	+	f-C	43
GŁOŚNOŚĆ	-	f-H	48
JASNOŚĆ	-	f-B	42
NASYCENIE	-	f-F	46
KONTRAST	-	f-D	44
WYŁĄCZNIK FONI		a-G	7
WYŁĄCZNIK		a-B	2
PAMIĘĆ		e-G	39
VCR		e-C	35
PONAD NORMĘ		d-H	32

Odbiornik zdalnego sterowania