

PROCESOR INTEL ATOM® C3308

(4 MB pamięci cache, do 2,10 GHz)



Dane techniczne

Niezbędne zasoby

Segment rynku pionowego	Server
Numer procesora	C3308
Stan	Launched
Data rozpoczęcia	Q3'17
Litografia	14 nm
CertifiedUseConditions	Communications

Wydajność

Liczba rdzeni	2
Liczba wątków	2
Bazowa częstotliwość procesora	1.60 GHz
Maks. częstotliwość turbo	2.10 GHz
Cache	4 MB
TDP	9.5 W

Informacje dodatkowe

Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych	Tak
--------------------------------------	-----

Dane techniczne pamięci

Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci)	128 GB
	Rodzaje pamięci
DDR4: 1866	
Maks. liczba kanałów pamięci	1
Obsługa pamięci ECC †	Tak

Opcje rozszerzeń

Wersja PCI Express	3
Liczba konfiguracji PCI Express †	x2,x4
Maksymalna liczba linii PCI Express	6

Dane techniczne I/O

Liczba portów USB	8
-------------------	---

Wersja USB	3
Łączna liczba portów SATA	6
Zintegrowana karta sieci LAN	4x2.5/1 GbE
Maksymalna liczba portów SATA 6,0 Gb/s	6

Dane techniczne pakietu

Obsługiwane gniazda	FCBGA1310
Maks. konfiguracja procesora	1
T _{CASE}	89°C
T _{JUNCTION}	100°C
Wymiary obudowy	34 mm x 28 mm
Dostępne opcje obniżonej zawartości halogenków	Aby uzyskać więcej informacji, między innymi na temat procesorów obsługujących technologię Intel HT, zobacz stronę pod adresem: MDDS

Technologie zaawansowane

Technologia Intel® Turbo Boost †	2.0
Bezpieczny rozruch	Tak
Technologia Intel® Hyper-Threading †	Nie
Technologia Intel® Virtualization (VT-x) †	Tak
Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) †	Tak
	Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) †
Tak	

Zestaw instrukcji	64-bit
-------------------	--------

Technologia Intel® QuickAssist	Tak
--------------------------------	-----

Niezawodność i bezpieczeństwo

Intel® AES New Instructions	Tak
-----------------------------	-----

Secure Key	Tak
------------	-----

Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX)	Nie
---	-----

Funkcje Execute Disable Bit [†]

Tak

OS Guard	Tak
----------	-----

Technologia Intel® Device Protection z funkcją Boot Guard	Nie
--	-----